

## **D.2.1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **ZŠ Mitušova Ostrava-Hrabůvka – ŠKOLNÍ JÍDELNA**

- **ÚVOD**

Předmětem projektové dokumentace je modernizace úseku mytí stolního a provozního nádobí v prostorách školní kuchyně na ZŠ Mitušové v Ostravě-Hrabůvce.

- **KAPACITY**

V kuchyni se uvaří a vydá maximálně 400 obědů denně.

- **POPIS REKONSTRUKCE**

Modernizací mycích úseků je myšlena stavební úprava (výměna dlažby, obkladů, osvětlení, nové rozvody vody a odpadů a nové elektrorozvody) a výměna stávající, již nevyhovující mycí technologie za nové, výkonnější a modernější mycí zařízení a na ně navazující nerezové stoly a dřezy.

Stěny v rekonstruovaných prostorách budou obloženy keramickým obkladem do výšky min. 2000 mm od podlahy.

Podlaha bude z protiskluzné dlažby, nebo jiného protiskluzného, dobře udržovatelného materiálu.

Stávající průchozí myčka stolního nádobí bude nahrazena výkonnější tunelovou myčkou s modulem předmytí, sušícím modulem a výstupním válečkovým stolem.

Dřezy budou nově osazeny profesionálními tlakovými sprchami a v úseku mytí stolního nádobí i mytí provozního nádobí budou osazeny nové podlahové vpusti.

V úseku **MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ** bude nově přizděna příčka, která srovná do roviny sloup u podávacího okna a tím pádem zmenší podávací okno o cca 5 cm. Podávací okno pro příjem použitého nádobí bude rovněž zrekonstruováno. Parapet okna včetně nové parapetní (žulové, nebo nerezové) desky bude snižen na 850 mm. Do okna bude osazena nová plastová roleta s ručním uzavíráním.

Na příjmové okno bude navazovat příjmový nerezový stůl s dřezem, roštovou policí a tlakovou sprchou.

Stůl bude přizpůsoben nové tunelové myčce, která se bude skládat z předmycího, mycího a sušícího tunelu. Na rohový sušící tunel bude navazovat výstupní válečkový stůl. Na něj bude navazovat odkládací stůl s dřezem a tlakovou sprchou (stůl bude určen pro mytí podnosů).

Umyté a suché talíře se budou ukládat buď do stávající nerezové skříně, anebo do nově navržených mobilních vyhřívaných zásobníků talířů, které zjednoduší přesun nádobí k výdeji stravy.

Vedle skříně na nádobí bude osazen navíjecí buben s hadicí a tryskovou koncovkou.

V prostoru tohoto úseku bude pro potřeby personálu umístěn nový mobilní nerezový stůl s roštovou policí.

V úseku **MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ** zůstane většina stolů a dřezů stávajících, pouze se dřezy doplní o nové tlakové sprchy a jeden nerezový odkládací stůl.

Bude zde nově umístěna úpravna vody, o níž se rozvede upravená voda k nové myčce stolního nádobí a k budoucí myčce provozního nádobí. Myčka provozního nádobí není součástí projektu, pouze se připraví přípoje vody, odpadu a elektropřípojka.

Stavební, zdravotnické a elektro části rekonstrukce se řeší v samostatných částech této projektové dokumentace.

ZPRACOVAL: Marek Bláha, PROMOS trading, tel.: 732 959 241

DATUM: duben 2018