



BETON C25/30 XC3, XD2, XF3, XA1 nutno dodržet vodní součinitel 0,5 OBSAH CEMENTU MIN. 320 kg/m³
Výztuž: B500B (10505)

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 236,60 m.n.m.

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING. ARCH. DAVID KOTEK	ING. PETR AGEL, PH.D.
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. JAN POKORNÝ	ING. ANDREA KADÉROVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	DOC. ING. KAREL KUBEČKA, PH.D.	ING. PETR AGEL, PH.D.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
<div>PROJEKTSTUDIO®</div> <div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443</div> <div>www . PROJEKTSTUDIO . cz</div>	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
<div>PROJEKTSTUDIO®</div>	
DATUM	03/2018
ZAKÁZKA č.	PS 17 108
FORMÁT	2 x A4
STUPEŇ PD	PARÉ
DPS	
MĚŘÍTKO	
1:75	
ČÍSLO DOKUMENTU	
D.1.2 - 03	

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
SMO MO Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451
MÍSTO STAVBY
p.č. 203/1, 311/33, 479/4, 957/1, 957/2, 1800/2, 1800/3, 1800/5, 1800/9 k.ú. Hrabůvka
NÁZEV STAVBY (DÍLO)
NÁMĚSTÍ OSTRAVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR HRABŮVKA
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 16 - VODNÍ PRVEK VČ. TECHNOLOGIE
ČÁST DOKUMENTACE
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENT
VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ VODNÍHO PRVKU