



PŮDORYS



ŘEZ A-A'




POZNÁMKA:

- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chemicky upravenou vodou fontány musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů– nerezový ocel 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny viditelné části nerezových prvků technologie budou povrchově upraveny tryskáním bolidinou
- předložené dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci nerezových výrobků, který bude zpracována dodavatelem technologie a odsouhlasena zpracovatelem DPS

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.

Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant		Výpracoval		Zodpovědný projektant	
Ing. Libor Loveček		Ing. Petr Jerábek		Ing. Ivo Pospíšil	
Investor:		SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
Název zakázky:		Č. zakázky			
Náměstí OVA-JIH, veřejný prostor Ostrava- Hrabůvka		Datum		květen 2018	
		Kraj		Moravskoslezský	
		Stupeň		DPS	
		Formát		Měřítko	
Část stavby: SO 16 - Vodní prvek vč. technologie rozvodů		2xA4		1:10	
Obsah výkresu		Číslo výkresu		SO 16 - 111	
Nádržka trysky					



Lentus ogiliv, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí  
www.lentus.cz; lentus@lentus.cz; tel./fax: 519 431 417