



| | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| OZNAČENÍ REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM REVIZE | REVIZI PROVEDL |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | MANAŽER PROJEKTU ING.ARCH. DAVID KOTEK | PROJEKTANT ING. JAN POKORNÝ |
| | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ | VYPRACOVAL ING. PETRA PACIORKOVÁ |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL NITRA | KONTRLOVAL ING. JAN POKORNÝ |

| |
|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL) |
| PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www . P R O J E K T S T U D I O . c z |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka | ZPRACOVATEL ČÁSTI PD | |
| MÍSTO STAVBY ul. Horní, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. 714585 Hrabůvka | | |
| NÁZEV STAVBY (DÍLO) NÁMĚSTÍ OVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA - HRABŮVKA | DATUM 03. 2018 | STUPEŇ PD DPS PARÉ |
| STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 17 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA | ZAKÁZKA č. PS 17 108 | |
| ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | FORMÁT 2 x A4 | |
| DOKUMENT OCHRANNÁ MŘÍŽ KE STROMU ČTVERCOVÁ | MĚŘÍTKO 1 : 25 | |
| | | ČÍSLO DOKUMENTU SO 17-110 |

POZNÁMKA :

9KS - OCHRANNÁ MŘÍŽ KE STROMU 1,6x1,6m JE Z OCELOVÉ KONSTRUKCE Z PÁSOVÉ A OHÝBANÉ OCELI

- NOSNÝ RÁM: SVAŘENEC Z L PROFILŮ 50x50x5mm A VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU TL 5mm

- ROŠT: SVAŘENEC Z L PROFILŮ 40X20x3mm, OBDÉLNÍKOVÝCH PROFILŮ 40x5mm A

VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 5mm

- VELIKOST MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI LAMAELOMI JE 15mm. OCELOVÁ KONSTRUKCE JE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA

- RÁM JE KOTVEN NA BETONOVÝ ZÁKLAD POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M8, ROŠT JE VOLNĚ POLOŽEN A SEŠROUBOVÁN

- HMOTNOST 130,5kg