

**Vyhrazená změna závazku**  
**- označené položky dle ZD 3.4a)**

3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6 950,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<p>Poznámka k souboru cen:▫</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.▫</p> <p>2. Ceny▫</p> <p>a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,▫</p> <p>b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,▫</p> <p>c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.▫</p> <p>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.▫</p> <p>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.▫</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.▫</p> <p>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.▫</p> <p>7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frázováním ▫</p>					
	VV		"vč. 101+102+popis TZ"		6 950,000			
	VV		6950,0					
4	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	7 419,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<p>Poznámka k souboru cen:▫</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.▫</p> <p>2. Ceny▫</p> <p>a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,▫</p> <p>b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,▫</p> <p>c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.▫</p> <p>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.▫</p> <p>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.▫</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.▫</p> <p>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.▫</p> <p>7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frázováním ▫</p>					
	VV		"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV		"vymývaná"					
	VV		4320,0		4 320,000			

VV	"betonová"	
VV	1059,0	1 059,000
VV	"travertin"	
VV	840,0	840,000
VV	"asfalt"	
VV	1200,0	1 200,000
VV	Součet	7 419,000

24	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm	m2	1 400,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:␣

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepši nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci.␣

2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.␣

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:␣

a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy␣

- vápno, bezprašné vápno .....2-3 %␣

- cement .....4-6 %␣

- směsná hydraulická pojiva .....2-5 %␣

b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů␣

- cement .....9-14 %␣

- pojiva .....0,09- 0,14 %␣

4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .␣

5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.␣

6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.␣

7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.␣

8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.␣

9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.␣

VV	"vč. 101+102+popis TZ"	
VV	1400,0	1 400,000

25	M	585301700	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	70,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

VV	1400*0,05 'Přepočtené koeficientem množství	70,000
----	---	--------

31	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m	m2	700,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:␣

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.␣

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živíchnou emulzí a spojení přesahů živíčným postřikem.␣

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.␣

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.␣

VV	"vč. 101+102+popis TZ"	
VV	700,0	700,000

32	K	91972612	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci	m2	1 450,000		0,00	
----	---	----------	---	----	-----------	--	------	--

Poznámka k souboru cen:␣

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.␣

	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	50,0		50,000			
	VV	1400,0		1 400,000			
	D	<b>Součet</b>		<b>1 450,000</b>			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
33	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	92,711	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	"zahr.sloupky"					
	VV	0,3*0,3*0,8*5		0,360			
	VV	0,3*0,3*0,8		0,072			
	VV	"květináč"					
	VV	0,6*35,0*0,5*3		31,500			
	VV	28,0*0,4*0,5		5,600			
	VV	"zed"					
	VV	6,5*0,4*0,8		2,080			
	VV	32,0*0,6*1,0		19,200			
	VV	11,0*0,6*1,0*2		13,200			
	VV	54,0*0,5*0,5		13,500			
	VV	18,0*0,6*1,0		10,800			
	VV	28,0*0,5*0,5		7,000			
	VV	12,0*0,6*0,8		5,760			
	VV	Mezisoučet		109,072			
	VV	"odp. ŽB"					
	VV	-16,361		-16,361			
	VV	<b>Součet</b>		<b>92,711</b>			
34	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	16,361	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	"15% betonu"					
	VV	109,072/100*15		16,361			
35	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	1,800	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	1,2*1,5*0,5*2		1,800			
36	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	154,554	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	"květináč"					
	VV	35,0*0,4*0,75*3		31,500			
	VV	28,0*0,3*0,75		6,300			
	VV	"zed"					
	VV	6,5*2,0*0,3		3,900			
	VV	54,0*1,0*0,3		16,200			
	VV	"zed+zákryt"					
	VV	34,0*1,2*0,3		12,240			
	VV	"lavička"					
	VV	13,0*0,6*0,4		3,120			
	VV	"zdi s madlem"					
	VV	32,0*1,5*0,3		14,400			

	VV	11,0*1,2*0,3		3,960			
	VV	4,4*1,2*0,3		1,584			
	VV	18,0*4,5*0,3		24,300			
	VV	17,0*2,5*0,3		12,750			
	VV	18,0*4,5*0,3		24,300			
	VV	<b>Součet</b>		<b>154,554</b>			
37	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	44,821	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC	Poznámka k souboru cen:▫ 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.▫					
	VV	"vč. 101+popis TZ"					
	VV	"kašna"					
	VV	75,0*0,3		22,500			
	VV	2*3,14*4,9*0,2*1,1		6,770			
	VV	12,0*0,3		3,600			
	VV	2*3,14*1,2*0,2*0,2		0,301			
	VV	"šachta"					
	VV	2*(1,0+1,5)*1,5*0,3		2,250			
	VV	2*(1,0+1,0)*1,5*0,3		1,800			
	VV	"OP"					
	VV	38,0*0,5*0,4		7,600			
	VV	<b>Součet</b>		<b>44,821</b>			
38	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	40,500	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	7,5*2		15,000			
	VV	18,0		18,000			
	VV	7,5		7,500			
	VV	<b>Součet</b>		<b>40,500</b>			
39	K	965-1	demontáž technologie kašny v jímce vč. likvidace	kpl	1,000	0,00	
40	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	11,000	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC	Poznámka k souboru cen:▫ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.▫ 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 . Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.▫					
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	11		11,000			
41	K	966001212-	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby	m	5,200	0,00	
	PSC	Poznámka k souboru cen:▫ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na▫ dopravní prostředek.▫ 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 .▫ Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.▫					
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	13,0*0,4		5,200			
42	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2018 01

PSC	Poznámka k souboru cen:▯ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.▯ 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 . Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní. a letiště.▯						
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	10					10,000
43	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	113,360		0,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:▯ 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.▯						
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	"zed"					
	VV	54,0*0,3*1,0					16,200
	VV	12,0*0,3*0,6					2,160
	VV	"schod.lavice"					
	VV	95,0*1,0					95,000
	VV	Součet					113,360
44	K	966001411	Odstanění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby	kus	4,000		0,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:▯ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.▯ 2. Přemístění vybouraných houpaček na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 . Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.▯						
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	4					4,000
45	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dveří, kotevních želez madel a zábradlí	m	100,400		0,00 CS ÚRS 2018 01
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	18,0+32,0+11,0+4,4+17,0+18,0					100,400
46	K	979-04	Demontáž plastiky, uchování do depozitáře	kus	2,000		0,00
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	1+1					2,000
47	K	979-15	Demontáž a úschova info panel	kus	2,000		0,00
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	1+1					2,000
48	K	978059641	Odeakání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	155,520		0,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:▯ 1. Odeakání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.▯						
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	9,0					9,000
	VV	126,0					126,000
	VV	2,85*4*1,8					20,520
	VV	Součet					155,520
49	K	979-17	Demontáž reklamního panelu	kus	1,000		0,00
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV	1					1,000
50	K	979-20	Demontáž rozvaděče VO vč. likvidace	kus	2,000		0,00
	VV	"vč. 101+102+popis TZ"					

VV	1+1	2,000				
51	K	979-21	Demontáž čistící zóny	m2	7,000	0,00
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			7,0		7,000	
52	K	979-22	Demontáž svítidel VO vč. likvidace	m2	10,000	0,00
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			10		10,000	
53	K	979-23	Demontáž odvodňovacího žlabu	m	53,000	0,00
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			30,0		30,000	
VV			10,0		10,000	
VV			13,0		13,000	
VV			Součet		53,000	
54	K	979-24	Demontáž zahrazovacích sloupků	kus	6,000	0,00
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			5		5,000	
VV			1		1,000	
VV			Součet		6,000	
55	K	979-25	Demontáž přístřešku autobusové zastávky vč. ukotvení (základů)	kus	1,000	0,00
56	K	981511114-CO	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu - zvýšená pracnost nourání (velice kvalitní beton) - CO kryt	m3	22,518	0,00
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			3,5*0,5*8,45		14,788	
VV			8,45*0,5*0,4*2		3,380	
VV			2,5*0,5*0,4		0,500	
VV			0,5*1,9*1*2		1,900	
VV			2,5*0,5*1		1,250	
VV			0,7		0,700	
VV			Součet		22,518	
D	997		Přesun sutě			0,00
57	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičích zařízení ze zdiva železobetonového	t	6 443,334	0,00 CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). □			
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			1371,645+4636,875+185,422+249,392		6 443,334	
58	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičích zařízení ze zdiva železobetonového	t	286,314	0,00 CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). □			
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			39,266+89,33+17,496+140,222		286,314	
59	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	13 459,292	0,00 CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. □			
VV			"vč. 101+102+popis TZ"			
VV			(6443,334+146,092+140,22)*2		13 459,292	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 673,833	0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:▫  
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.▫  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.▫  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.▫  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).▫

VV	"vč. 101+102+popis TZ"	
VV	9477,314	9 477,314
VV	"beton"	
VV	-(6443,334-2300,0)	-4 143,334
VV	"ŽB"	
VV	-286,314	-286,314
VV	Mezisoučet	5 047,666
VV	"50%"	
VV	-2747,666/2	-1 373,833
VV	Součet	3 673,833

61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73 476,660		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	------------	--	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:▫  
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.▫  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.▫  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.▫  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).▫

VV	3673,833*20 'Přepočtené koeficientem množství	73 476,660
----	---	------------

62	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 373,833		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:▫  
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.▫  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.▫  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.▫  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).▫

VV	"vč. 101+102+popis TZ"	
VV	9477,314	9 477,314
VV	"beton"	
VV	-6443,334	-6 443,334
VV	"ŽB"	
VV	-286,314	-286,314
VV	Mezisoučet	2 747,666
VV	"50%"	
VV	-2747,666/2	-1 373,833
VV	Součet	1 373,833

63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27 476,660		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</li> <li>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</li> <li>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.</li> <li>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</li> </ol>					
	VV		1373,833*20 'Přepočtené koeficientem množství		27 476,660			
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 747,666		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.</li> <li>2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</li> </ol>					
65	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2 200,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</li> <li>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</li> <li>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</li> <li>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</li> </ol>					
66	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	100,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</li> <li>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</li> <li>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</li> <li>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</li> </ol>					
67	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	304,890		0,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</li> <li>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</li> <li>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</li> <li>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</li> </ol>					
	VV		"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV		3,51+301,38		304,890			
68	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	356,076		0,00	CS ÚRS 2018 01



Poznámka k souboru cen:▫  
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.▫  
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.▫  
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.▫  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.▫

VV	"vč. 101+102+popis TZ"	
VV	9477,314	9 477,314
VV	"beton"	
VV	-6443,334	-6 443,334
VV	"ŽB"	
VV	-286,314	-286,314
VV	"zdivo"	
VV	-(3,51+301,38)	-304,890
VV	"kamenivo"	
VV	-1969,1	-1 969,100
VV	"živice"	
VV	-117,6	-117,600
VV	Mezisoučet	356,076
VV	Součet	356,076

69	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	117,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:▫  
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.▫  
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.▫  
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.▫  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.▫

70	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 969,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:▫  
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.▫  
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.▫  
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.▫  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.▫