

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/094934/17/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/080771/17/VŽP/4

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

Fax: +420 599 430 340

E-mail: [iva.kleinova@ovajih.cz](mailto:iva.kleinova@ovajih.cz)

Datum: 22. listopadu 2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 28.12.2017

Vykonatelnost



**STAVEBNÍ POVOLENÍ**  
*Veřejná vyhláška*  
**ROZHODNUTÍ č. 158/2017 K**

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 9.10.2017 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně, žádost o stavební povolení na část stavby "**Parkoviště ul. Na Výspě, p.p.č. 793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy**", na pozemku parc. č. 793/314 v kat. území Výškovice u Ostravy. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 125/2017 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/268731/17/ÚHAaSR/Vr ze dne 19.7.2017 a nabylo právní moci dne 10.8.2017.

**Výroková část:**

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

**vydává**

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

**stavební povolení**

na část stavby "**Parkoviště ul. Na Výspě, p.p.č. 793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy**", na pozemku parc. č. 793/314 v kat. území Výškovice u Ostravy, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

### **Stručný popis:**

Jedná se o vybudování parkoviště, které zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících nemovitostí tím, že zvýší kapacitu parkoviště o dalších 14 stání (z tohoto počtu bude 1 stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené). Běžná stání mají rozměr 2,5/5m. Krajiní běžná stání mají rozměr 2,75/5m. Vyhrazené stání má rozměr 3,56/5m. Parkovací stání budou z betonové ostrohranné zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem v místě styku se stávající asfaltovou vozovkou. Chodníky pro pěší budou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami. Varovné pásy budou tvořeny reliéfní zámkovou dlažbou červené barvy. Realizovaná stavba bude sloužit dopravě v klidu. Parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. Na Výspě.

### **Skladba parkoviště – konstrukce 1:**

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.

- Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (70 MPa) – tl. 250 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 370 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 300 mm

### **Skladba chodníku – konstrukce 2:**

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Zámková dlažba tl. 60 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (50 MPa) – tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka chodníku činí 240 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 150 mm

### **Obruby:**

Dlážděná plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C16/20 s vyspárováním cementovou maltou. Oddělení stávajícího asfaltu od dlažby bude dvojřádkem z žulových kostek. Dle vyhl. 398/2009 Sb. budou provedeny prvky z vibrolisované červené zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.

### **Odvodnění pozemní komunikace:**

Plán parkoviště a chodníku bude odvodněna dočasným podélným trativodem, který je napojen na čerpací jímku. Vody budou v průběhu stavby odčerpávány do stávající dešťové vpusti. Trativod bude po ukončení stavby odstaven a zaslepen. Tento trativod je uložen v zemní rýze pod úrovní pláňe a je obalen geotextilií 300g/m<sup>2</sup>. Definitivní odvodnění krytu bude spádem k rozhraní mezi novým chodníkem a parkovištěm směrem do dvou nových sorpčních vpustí (SOR1, SOR2). V místě přerušení parkoviště zelenými ostrůvky budou provedeny betonové příkopové žlaby. Vpusti budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci ústící do vodního toku Výškovický potok cca v ř.km 0,6.

1.1.1/2017

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby a podmiňující stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (SO 301 Dešťová kanalizace a „Rekonstrukce VO oblast Šeříková – Na Výspě, městský obvod Ostrava-Jih- SO 401 Veřejné osvětlení a Přeložka kabelového vedení NN) nejsou předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/304490/17/ÚHAaSR/Vr dne 16.8.2017.

**Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - po dokončení podkladních vrstev z drceného kameniva,
  - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. přecházením (soustavným), jízdou a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízení stavenišť. Větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.
7. Dřeviny, u nichž nelze dodržet stanovenou vzdálenost, resp. podmínku, je nutné před realizací vykácet.
8. Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby pojízdná konstrukční vrstva byla nepropustná pro srážkové vody s obsahem ropných uhlovodíků a s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k sorpčním vpustím.
9. Stavební práce budou probíhat pouze v době denní max. od 7.00 do 18.00 hodin.
10. Prováděné zábery veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih.
11. O stanovení dočasného dopravního značení požádá stavebník u odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací (min. 30 dnů).
12. O stanovení trvalého dopravního značení ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., § 77, ve znění pozdějších předpisů, požádá stavebník u odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih. Žádost bude podána v dostatečném časovém předstihu tak, aby DZ bylo řádně schváleno a umístěno před termínem závěrečné kontrolní prohlídky (min. 60 dní před uvedením stavby do provozu).
13. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.
14. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
15. Na zpevněných plochách nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
16. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
17. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.

18. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
19. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
20. Dotčené plochy veřejné zeleně budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, zkyprény a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
21. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských komunikací, a.s. zn. OKAS-3623-1/17/TSÚ/Ku ze dne 13.6.2017, zejména: - Tato stavba parkoviště musí být realizována po akci „Rekonstrukce VO oblast Šeríková – Na Výspě, městský obvod Ostrava-Jih“. V rámci koordinace obou staveb je nutné upravit (posunout) podzemní vedení – kabeláž, dle navržené trasy v této stavbě – tzn. mimo nové parkoviště.
22. Stavebník dodrží veškeré podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1093058645 ze dne 31.5.2017, a to zejména: Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb., v platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, atd.)
  - Navrhovaná stavba parkoviště (kolmého stání) se nachází nad kabely NN a jejich ochranného pásma, proto bude nutné požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy a nechat provést přeložku tak, jak je uvedeno v dokumentaci DUR.
  - Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací a.s. - vyjádření zn. 6.3/8025/2541/17/Pac ze dne 15.3.2017 a zn. 6.3/8025/10419/17/Pac ze dne 11.10.2017, zejména:
  - V souladu s ustanovením § 153 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, bude před zahájením stavby provedeno přesné vytyčení zařízení Ostravských vodáren a kanalizací a.s. v dotčeném území.
  - Základové konstrukce dopravních značek budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování Ostravských vodáren a kanalizací a.s.
24. Stavebník dodrží veškeré podmínky stanoviska Gridservis, s.r.o. zn. 5001587813 ze dne 9.10.2017, a to zejména: Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6005, TPG 702 04 a v souladu s ostatními platnými předpisy učiní taková opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Bude zachováno stávající krytí plynárenského zařízení. Je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Při realizaci stavby budou dodrženy rovněž podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení 1) – 16) výše uvedeného vyjádření.
25. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 718611/17 ze dne 17.9.2017 a ze dne 19.9.2017.
26. Stavebník dodrží veškeré podmínky Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě zn. TaV/1349/2017/Vo ze dne 22.9.2017, zejména:
  - V místech nové zpevněné plochy (parkovacího stání) bude podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. uloženo do betonového žlabu TK2. Rovněž bude v souběhu s tímto vedením přiložen náhradní prostup PE 110mm. Konce náhradního prostupu budou utěsněny proti nečistotám a označeny markerem 3M typu 1255. Veškeré náklady na ochranu vedení PODA a.s. budou financovány investorem stavby.
  - Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanizmy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.

- Odkrytí telekomunikačního zařízení musí být nahlášeno telefonicky zástupci PODA a.s. p. Janu Mrvovi. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu zástupce PODA a.s.
27. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření k projektové dokumentaci stavby a všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné komunikační sítě (VVKŠ) společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zn. Ka/0099-2017/nE ze dne 30.3.2017, zejména: Stavebník je povinen po odkrytí VVKŠ v místě dotčení dohodnout s pověřenou osobou InfoTel: Klima Boleslav přítomnost k posouzení reálného stavu uložení stávajících vedení. Následně postup a způsob provedení ochrany VVKŠ.
  28. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
  29. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
  30. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
  31. Při realizaci stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a zařízení, jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci.
  32. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
  33. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
  34. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytýčených podzemních vedení jejich správci.
  35. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
  36. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částí stavby - SO 301 Dešřová kanalizace a stavbou „Rekonstrukce VO oblast Šeříková – Na Výspě, Městský obvod Ostrava-Jih“ a Přeložka kabelového vedení NN, které povolují vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou součástí tohoto rozhodnutí.
  37. Stavebník před uvedením do užívání výše uvedené části stavby speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlas vodoprávního úřadu na stavbu vodního díla a kolaudační souhlasy obecného stavebního úřadu na stavby „Rekonstrukce VO oblast Šeříková – Na Výspě, Městský obvod Ostrava-Jih“ a Přeložka kabelového vedení NN.
  38. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
  39. Stavba bude dokončena do 31.10.2018.
  40. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

### Odůvodnění

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně podal dne 9.10.2017 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby "**Parkoviště ul. Na Výspě, p.p.č. 793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy**", na pozemku parc. č. 793/314 v kat. území Výškovice u Ostravy. Opatřením ze dne 17.10.2017 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a stavebníkovi a dotčeným orgánům jednotlivě, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení,

v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 113 odst. 3 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00
- PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Moravská Ostrava
- UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, Praha 4, 140 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00

- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- parc. č. 793/313, 793/236, 793/237, 793/238, parc. č. 793/308 stavba č.p. 647, parc. č. 793/225 stavby č.p. 645, 646, parc.č. 793/231 stavby č.p. 652, 653, 654 vše v kat. území Výškovice u Ostravy

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou vypracoval a ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031
- plnou mocí pro Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSŘ - Koordinované závazné stanovisko č. 374/2017 č.j. SMO/83388/17/ÚHAaSŘ/GAV ze dne 25.4.2017 (obsahující stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 21.4.2017, odboru dopravy ze dne 5.4.2017, ÚHA a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 23.3.2017
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 10836/2017/OV/HOK ze dne 24.3.2017
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-3266-2/2017 ze dne 21.3.2017
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko č.j. KRPT-51163-2/ČJ-2017-070706 ze dne 29.3.2017
- Povodí Odry, s.p. - stanovisko zn. 03234/9232/840.10/2017 ze dne 13.3.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 718611/17 ze dne 17.9.2017 a ze dne 19.9.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko zn. 1093058645 ze dne 31.5.2017, Smlouva č. Z\_S14\_12\_8120058788 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené dne 17.5.2017
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001587813 ze dne 9.10.2017

- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-3623/2017/TSÚ/Ku ze dne 13.6.2017
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3/8025/2541/17/Pac ze dne 15.3.2017, 6.3/8025/10419/17/Pac ze dne 11.10.2017
- PODA a.s. - vyjádření zn. TaV/1349/2017/Vo ze dne 22.9.2017
- UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření zn. Ka/0099-2017/nE ze dne 30.3.2017
- Veolia Energie ČR, a.s. - vyjádření zn. 24550/Lie/130217-12 ze dne 13.2.2017
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/74538/17/480 ze dne 29.9.2017, vyjádření č.j. JIH/074538/17/ODK/Don ze dne 27.9.2017
- Ve stanovené lhůtě uplatnilo své stanovisko SMO - ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb pod č.j. ODK/84376/17/537, které jsme obdrželi pod č.j. JIH/086524/17/VŽP dne 25.10.2017.

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 10.- 12., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve stanoviscích silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih a stanovisku Policie ČR – Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu MMO, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, a ochrany povrchových a podzemních vod, kdy se jedná o podmínky č. 5. - 8.

Dále byla stanovena podmínka Krajské hygienické stanice MSK z hlediska ochrany veřejného zdraví jako podmínka č. 9.

Podmínky č.1.-4., 35. a 38.-40. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavební povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad závázal stavebníka v podmínkách č. 13.-34. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 36. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s ostatními částmi stavby a podmiňujícími stavbami, které povoluje příslušný vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 37 stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následné kolaudační souhlasy na ostatní částí stavby a podmiňující stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní stavbu parkoviště.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zpracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.



Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **U p o z o r n ě n í**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- Případné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., nutné u dřevin splňujících velikost a charakteristiku danou ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) nebo stromořadí (ust. § 1 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb. V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les, k jejichž kácení je nezbytné povolení (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), je nutno o toto povolení požádat SMO, ÚMOB Ostrava-Jih.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Případný ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném období roku s ohledem na účel řezu a při dodržení zásad techniky řezu (vedení řezu, velikost ran). Při provádění řezu bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015.
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění



bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy MMO, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.



  
Iva Kleinová  
referent stavebního úřadu  
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

#### Rozdělovník

#### Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění *(na dodejky)*

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebník

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30  
prostřednictvím

– Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (*doručuje se veřejnou vyhláškou*)

*dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona*

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00
- PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Moravská Ostrava
- UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, Praha 4, 140 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00

*dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona*

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- parc. č. 793/313, 793/236, 793/237, 793/238, parc. č. 793/308 stavba č.p. 647, parc. č. 793/225 stavby č.p. 645, 646, parc.č. 793/231 stavby č.p. 652, 653, 654 vše v kat. území Výškovice u Ostravy

**Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)**

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
  - MMO – odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
  - ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, Ostrava, 700 30
  - ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30
  - Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
  - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
  - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00
- 
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup