

Vaše značka: neuvedeno  
Ze dne: 05.01.2024  
Č. j.: SMO/126624/24/OZP/Bur  
Sp. zn.: S-SMO/009510/24/OŽP/5  
  
Vyřizuje: Ing. Petra Burešová  
Telefon: 599 443 048  
E-mail: petra.buresova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Ostrava – Jih  
prostřednictvím

MPA ProjektStav s.r.o.  
IČ: 28634403  
Habrová 1132/6  
710 00 Ostrava

Datum: 5.3.2024

## **Rozhodnutí č. 206/24/VH**

### **Výroková část:**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“), po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb. a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **p o v o l u j e**

žadatel, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451, vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (rtuti) ze stomatologické ordinace z objektu na pozemku p. č. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou do kanalizace pro veřejnou potřebu, ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v ulici Čujkovova (s vyústěním na ÚČOV), ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a v souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., v následujícím množství a limitech znečištění:

#### **v množství:**

$Q_{\text{més}}$  1,92 m<sup>3</sup>.měsíc<sup>-1</sup>  
 $Q_{\text{roční}}$  23,04 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup>

#### **v kvalitě:**

Hg 0,03 mg.l<sup>-1</sup>

### **Upřesnění popisu nakládání s vodami:**

Jedná se o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (rtuti) ze stomatologické ordinace z objektu na pozemku p. č. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou do kanalizace pro veřejnou potřebu, ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v ulici Čujkovova (s vyústěním na ÚČOV), obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrologické pořadí 2-01-01-1560-0-00 – Odra, číslo hydrogeologického rajonu 2212 – Oderská brána, orientační souřadnice místa vypouštění X = 1106183.96; Y = 474288.04.

Kontrolním místem měření bude revizní šachta.

Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno na základě odečtu na vodoměru.

Žadatel bude příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci předmětné kanalizace předkládat roční písemné vyhotovení sledování vypouštěných vod, a to vždy do konce ledna následujícího roku.

Doba, na kterou je povoleno vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky – **4 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

**1. Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění**

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451

**Odůvodnění:**

Žadatel, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451 zastoupen na základě plné moci společností MPA ProjektStav s.r.o. IČ: 28634403, Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava, požádal dne 05.01.2024 odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (rtuti) ze stomatologické ordinace z objektu na pozemku p. č. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou do kanalizace pro veřejnou potřebu, ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v ulici Čujkovova (s vyústěním na ÚČOV), ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Stomatologická ordinace je vybavena separátorem amalgámu.

V tomto vodoprávním řízení je účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava.

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění je odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek, povinen měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných závadných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Údaje uvedené v žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
- Vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (rtuti) ze stomatologické ordinace ze dne 14.11.2023, pod zn.: 3.3/8025/45433/23/Dan

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil zahájení vodoprávního řízení podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb. a podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účastníkům řízení dne 22.01.2024, pod č. j.: SMO/038794/24/OZP/Bur, sp. zn.: S-SMO/009510/24/OŽP/4.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. se povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami vydává na časově omezenou dobu. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil dobu platnosti tohoto povolení na 4 roky v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy posoudil předmětnou žádost a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Po prostudování předložených dokladů došel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k závěru, že při splnění podmínek, uvedených ve výrokové části rozhodnutí, jehož doba platnosti se tímto rozhodnutím mění, by neměla realizace vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami negativním způsobem ovlivnit vodohospodářské poměry a zájmy v dotčené oblasti.

Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Vodoprávní úřad po posouzení souvisejícího spisového materiálu dospěl k závěru, že záměr je možný, neboť nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy. Taktéž po posouzení uvedeného podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětné stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ani vodního útvaru podzemních vod, a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v těchto vodních útvarech v budoucnu.

Magistrát měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního řádu), projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmu chráněných vodním zákonem

Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky.

#### **Údaje pro vodoprávní evidenci:**

##### **Údaje oprávněného:**

Název: Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih  
IČ: 00845451  
Adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

##### **Údaje o místě předmětu rozhodnutí:**

Identifikátor kraje: 132  
Název kraje: Moravskoslezský  
Identifikátor obce: 554821  
Název obce: Ostrava  
Identifikátor katastrálního území: 714305  
Název katastrálního území: Zábřeh nad Odrou  
Parcelní číslo dle katastru nemovitostí: 6495

##### **Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Druh vypouštěných odpadních vod: jiné vody  
Druh recipientu: kanalizace pro veřejnou potřebu zaústěna na ČOV  
Související vodní dílo: stoková síť  
Určení polohy místa vypouštění: X = 1106183.96; Y = 474288.04

##### **Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:**

Max. měsíční povolené ( $\text{m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$ ): 1,92  
Roční povolené ( $\text{m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$ ): 23,04  
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
Počet dnů, ve kterých se vypouští: 365  
Časové omezení platnosti: 4 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

##### **Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:**

ukazatel  
Hg ( $\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$ ) 0,03



**Uložená měření:**

Povinnost měřit množství vypouštěných odpadních vod:	ano
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost měření (počet ročně):	1
Způsob měření množství vody:	odečtem na vodoměru
Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:	ano
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	1
Typ vzorků:	jednorázový prostý

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení, podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání odvolatel uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá – li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

**Rozdělovník:**

- 1. Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění**  
Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 00845451 prostřednictvím MPA ProjektStav s.r.o. IČ: 28634403, Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava (DS)
- 2. Účastník řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění**  
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava (DS)

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

-podepsáno elektronicky-