


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



LEGENDA

- 1 - ZÁSYP HUTNĚNOU VÝKOPOVOU ZEMINOU (fr. 0-22 mm)
NEBO JINÝM ZRNITÝM STAVEBNÍM MATERIÁLEM
- 2 - ZÁSYP HUTNĚNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU Z VÝKOPU
- 3 - OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM (fr. 0-22 mm)
- 4 - HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (fr. 0-4 mm)
- 5 - a) OHUMUSOVÁNÍ tl. 100 mm - V ZELENÍ
b) KONSTRUKČNÍ VRSTVA CHODNÍKU/PARKOVACÍHO PRUHU Z BET. DLAŽBY
- 6 - POTRUBÍ PP DN 150 X-STREAM SN10

ODPOV.PROJEKTANT		ING. PAVOL LIPTÁK		ING. PAVOL LIPTÁK Vrchlického 1207/10 716 00 Ostrava-Radvanice tel. 725 789 642, IČ 01081608		
NAVRHL, VYPRACOVAL		ING. PAVOL LIPTÁK				
KONTROLOVAL		ING. LUCIE MIČOVSKÁ				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC	OSTRAVA	STUPEŇ	DPS
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH				DATUM	06/2019
AKCE Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p.p.č. 654/30, k.ú. Zábřeh nad Odrou					MĚŘÍTKO	1:25
					FORMÁT	1 x A4
					ZAK.ČÍSLO	201909
OBJEKT	SO 02 - VSAKOVACÍ OBJEKTY				ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY
VÝKRES	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ					B.2.07