

7



---




## IŠT



## ŠTĚ



## ŘEZ STUPNĚM



POZN. DĚLKA PREFABRIKÁTŮ V DILENSKÉ DOKUMENTACI PŘÍZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ŠÍŘKU SPÁRY MEZI PRVKY  
POZN2. DO BEDNĚNÍ PREFABRIKOVANÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ VLOŽIT TRNY (POLOŽKA Č.6 VE VÝKRESU VÝZTUŽE)

Beton základy:	C25/30 XC2, XA3 krytí min. 40 mm
Beton nadzemní:	C20/25 XC1
Výztuž:	B500B (10505)

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

$$\pm 0,000 = 236,60 \text{ m.n.m.}$$
[illegible]

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)

MISTO STAVBY

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
---------------------

## NÁMĚSTÍ OSTRAVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR HRAB

STAVEBNÍ OBJEKT ( SO )  
SO 02 ZPĚV/NĚNÍ BLOKOVY

ČÁST DOKUMENTACE

### D.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCIJE REŠENI

### VÝKRES TVARU ZALOŽENÍ SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

**PROJEKTSTUDIO®**

**PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**  
 Olavská 6230/29a, 708 00 Ostrava

tel./fax: 596 911 126  
e-mail: info@projektstudio.cz

WWW.PROJEKSTUDIO.PL

ZPRACOVATEL CASTI PD

**PROJEKTSTUDIO**

ATUM	03/2018
------	---------

FORMÁT	8 x A4
--------	--------

OPEN PD	PARE
<b>DPS</b>	

ERITKO	1.50
--------	------

100	
SLO DOKUMENTU	

D.1.2 - 01	
------------	--