






VÝPIS OKEN					
Č.	VENKOVNÍ POHLED	ROZMĚR (mm)	KS	POPIS	POZNAMKA
<b>O1</b>					
		850x550	36	OKNO VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OKNO , IZOLAČNÍ DVOJSKLO, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, Uokna= 1,2 W/(m2*K)	OKNO BUDE PROVEDENO BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU - BUDE POUŽIT KRYCÍ PROFIL
<b>O2</b>					
		600x550	24	OKNO VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OKNO , IZOLAČNÍ DVOJSKLO, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, Uokna= 1,2 W/(m2*K)	OKNO BUDE PROVEDENO BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU - BUDE POUŽIT KRYCÍ PROFIL
<b>O03</b>					
		---	3	STŘEŠNÍ OKNO - VÝLEZ NA STŘECHU, PROSKLENÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	

**POZNÁMKA:**

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZAMĚŘENÝCH OKEN S ODSOUHLASENÝM OTEVÍRÁNÍM.
- VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA INTERIEROVÝMI PAROTĚSNÍCÍMI PÁSKAMI A EXTERIEROVÝMI EXPANZNÍMI PÁSKAMI
- VYSPÁDOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 5% OD OKNA
- VYSPÁDOVÁNÍ VNITŘNÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO BUDE PROVEDENO V TRÍDĚ P2 44.2 (BEZPEČNOSTNÍ SKLO BUDE PROVEDENO Z VNITŘNÍ STRANY)
- OTEVÍRAVÁ OKNA BUDOU OPATŘENA OKENNÍ BRZDOU A POJISTKOU PROTI CHYBNÉMU OTEVŘENÍ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 		Občanská 1116/18	
VYPRACOVAL: ING. ARCH. TEREZA VALOŠKOVÁ				710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8, 729 30 OSTRAVA					
NÁZEV AKCE: <b>ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU, VČ. PŮDY A STROPŮ SKLEPNÍCH PROSTOR, RENOVACE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU ČUJKOVOVA 29, OSTRAVA-ZÁBŘEH</b>			ČÁST: STAVEBNÍ		FORMÁT: A4
			DATUM: 07 / 2016		STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. st.2083, 654/34, 2084/12 K.Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU		
OBSAH VÝKRESU:  <b>VÝPIS OKEN</b>			STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 01</b>		<b>ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)29</b>
			MĚŘÍTKO:		