



VNITŘNÍ VODOVOD






- Navržený rozvod TUV
- Navržený studené vody
- Stávající rozvody vody
- Nový rozvod kanalizace
- Stávající rozvod kanalizace

Potrubí vedené ve zdech, izolovat návlekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
Potrubí studené vody – 9 mm
Navržené potrubí – PPr 20, kotován venkovní průměr,

VNITŘNÍ KANALIZACE



<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromině 794/91 Hať, 747 16 IČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ČUJKOVOVA 29			investor:
	odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis: 	číslo zakázky: 05/08/2018
	spolupráce:	Ing. Petr Fraš	podpis: 	formát: 2xA4
	stupeň:	DPS	datum: Prosinec 2019	
výkres:				číslo výkresu:
VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE - SPOLEČNÉ PROSTORY				D.1.4.1 - 108