

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KCE - STRUKOPEMZOBETONOVÉ PANELE tl. 375, 200 mm
MEZIOKENNÍ PILÍŘKY tl. cca 340 mm

OKAPOVÝ CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA
ODSTRANĚNÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE, PRVKY

ODSTRANĚNÁ TEPELNÁ IZOLACE - EPS, VČ. VŠECH VRSTEV

POZNÁMKA OBECNÁ:

VZHEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRÁVÝCH ÚHLŮ, RŮZNÉ TL. IZOLACÍ
ODKLON OD SVISLICE, NEPRÁVIDELNOSTI SOKLOVÉ ČÁSTI, NEPŘÍSTUPNÝCH
MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHÝLKÁM OPROTI
ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. TATO ODCHYLKA MŮŽE BÝT + - 100 mm.

LODŽIE BYLA ZAMĚŘENA VE 2 BYTECH

SKLADBY:

S1	
TENKOVRSVÁ OMÍTKA	
PENETRACE	
STĚRKOVACÍ HMOTA VČ. VÝZTUŽE	tl. cca 5 mm
EPS	tl. 80 (60) mm
LEPÍČÍ HMOTA	
VNĚJŠÍ OMÍTKA	tl. cca 20 mm
STRUSKOPEMZOBETONOVÉ PANELE	tl. 375 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA	tl. 10 mm
S2	
VNĚJŠÍ OMÍTKA / KABŘINEC	tl. cca 20 mm
STRUSKOPEMZOBETONOVÉ PANELE	tl. 375 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA	tl. 10 mm


S3	
PVC FÓLIE	tl. 1,5 mm
GEOTEXTÍLIE	
EPS	tl. 120 mm
ASF. PÁSY	tl. cca 8 mm
POLSID	tl. cca 50 mm
STRUSKOPEMZOPÍSEK VE SPÁDU	
STROPNÍ PANEL	

P1	
BETONOVÁ DLAŽBA	tl. 50 mm
KLADEČÍ VRSTVA	tl. 40 - 80 mm
STÁVAJÍCÍ PODKLAD / KCE	

P2
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO
SPÁDOVÝ BETON + H
STÁVAJÍCÍ KCE

POZN. - ODKAZY:

POZN. 1 ODSTRANIT OPLECHOVÁNÍ / LEMOVÁNÍ CELÉ STŘECHY, VČ. ČÁSTI HI



REV. I 01/2021		
název a místo stavby: Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice		
		 MARK VALA archbureau
k.ú. Výškovice u Ostravy, parc. č. 793/36		
investor: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Zastoupena: Bc. Martin Bednář - starosta		
část: D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
zodpovědný projektant : Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753 vypracoval : Petr Mareček, Ing. Richard Vala		
stupeň dokumentace: DPS		
výkres: PŮDORYS 14 NP - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ		
měřítko: 1:50	datum: LEDEN 2020	formát: A1
číslo výkresu: D.1.1 - 04		