



ETICS - DETAIL NAPOJENÍ OKNA U NADPRAŽÍ - SVISLÝ ŘEZ

- Lepící hmota dle definice ETICS
- Tepelný izolant EPS 70 F tl. 100 mm
- Kotvící talířové hmoždinky (vč. zátek)
- Sklovláknitá tkanina podle definice ETICS
- Armovací hmota dle definice ETICS
- Penetrace
- Strukturovaná silikátová omítka dle definice ETICS (zrno 1,0 mm)



- 1 Výztužný rohový profil se skrytou okapničkou
- 2 APU napojovací lišta
- 3 Penetrace + strukturovaná silikátová omítka dle definice ETICS (zrno 1,5 mm)
- 4 Lepící hmota dle definice ETICS
- 5 Montážní PUR pěna
- 6 Okno
- 7 Tepelný izolant ostění EPS 70 F, tl. 30 mm
- 8 Paropropustná zábrana
- 9 Parotěsná zábrana

Poznámka:
- jedná se o detail týkající se fasády (ETICS), ostatní prvky jako překlad, věnec, zdivo atp. pouze schématicky, bez dalších podrobností

název a místo stavby:			
Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 Ostrava - Hrabůvka			
k.ú. Ostrava - Hrabůvka, p. č. 1303			
investor:			
Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou			
část:			
D.1.1 Architektonicko stavební řešení			
zodpovědný projektant :			
Ing. Richard Vala ČKAIT: 1006753			
vypracoval :			
Ing. Richard Vala, Petr Mareček			
stupeň dokumentace:			
DPS			
výkres:			
ETICS - DETAIL NAPOJENÍ OKNA U NADPRAŽÍ SO 01 - SO 07			
měřítko:	datum:	formát:	
1:10	BŘEZEN 2019	A3	
číslo výkresu:			
D4			