


OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O1	POHLED Z VENKU  <p>sloupek musí být ve stejné výškové úrovni jako u stávajících oken</p>	ROZMĚR 2550 x 1830 mm OKENNÍ SESTAVA V HLINÍKOVÉM RÁMU HORNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ SPODNÍ KŘÍDLO: PEVNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM RÁM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA ŠEDÁ BARVA RÁMU ZELENÁ RAL 6018	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!