



- 1 Nosná stěna (podklad)
- 2 Lepicí hmota
- 3 Izolační deska
- 4 Krycí hmota s výztužnou sítkou ze skelné tkaniny
- 5 Penetrační nátěr
- 6 Strukturovaná omítka
- 7 Hmotinka s vrutem á 300mm (popř. jiný typ kotvení dle materiálu nosné stěny, případně podložka pro vyrovnaní podkladu)
- 8 Soklová lišta spojení sokl. lišt pomocí spojek
- 9 Trvale pružný tmel
- 10 Izo. desky z minerální vlny (typ desky dle způsobu montáže)
- 11 Poj. ná hydroizolační vrstva (navazující na příp. difúzní li ve skladbě střechy)
- 12 Kle. oplechování popř. speciální střešní vodotěsná fólie
- 13 Střecha




1. Finální úprava
2. Armovací tkanina
3. Armovací tmel
4. Deska z kamenné minerální vlny, například: SmartWall N C1/C2, FKD N Thermal
5. Lepení izolantu
6. Trvale pružný tmel nebo komprimační páska
7. Oplechování parapetu
8. Tepelná izolace
9. Lepeno nízkoexpanzní pěnou
10. Výztužná vrstva s tkaninou

Ověření parapetem
 (zobrazeno) (přehled)
 (vodorovný řez) (přehled)




- 1. Osná stěna (podklad)
- 2. Lepicí hmota
- 3. Izolační deska
- 4. Krycí hmota s výztužnou sítkou ze skelné tkaniny
- 5. Penetrační nátěr
- 6. Štrukturovaná omítka
- 7. Dkenní lišta (nadpraží)
- 8. Řešící páska
- 9. PUR pěna výplň mezery
- 10. Trvale pružný tmel
- 11. Dkenní systém
- Vnitřní omítka

Nadp:
zateř: 3
(svislý: 2)




- 1 Nosná stěna (podklad)
- 2 Lepicí hmota
- 3 Izolační deska
- 4 Krycí hmota s výztužnou sítkou ze skelné tkaniny
- 5 Penetrační nátěr
- 6 Strukturovaná omítka
- 7 Rohová lišta
- 8 Okenní systém
- 9 PUR pěna výplň mezery
- 10 Trvale pružný tmel
- 11 Vnitřní omítka

Ostění: na
se zatím
(vodorovný / řez)




distanční sloupek / podkladní profil




1. Okenní profil
2. Ukončovací profil parapetní
3. Distanční sloupek
4. Zdivo
5. Lepení izolantu
6. Šroubovací hmoždinka s integrovanou izolační zátkou SMARTfix S
7. Deska z kamenné minerální vlny, například FKD, SmartWall S C1/C2, FKD S Thermal
8. Armovací tmel
9. Armovací tkanina
10. Finální úprava

Okenní parapet - s přidaným distančním profilem




Zesílení okenního
otvoru
(pohled)



- 1 Nosná stěna (podklad)
- 2 Lepicí hmota
- 3 Izolační deska
- 4 Krycí hmota s výztužnou sítkou ze skelné tkaniny
- 5 Penetrační nátěr
- 6 Strukturovaná omítka
- 7 Těsnicí páska
- 8 Větrací Alu plech
- 9 Rohová lišta Al upr. na rozměr otvoru
- 10 Zatloukáací hmoždinka s vrutem
- 11 Nerez vrut
- 12 Spirální hmoždinka

Prostup zateplením
velký (větr. otvor)
(svislý řez)




1. Zdivo
2. Lepení izolantu
3. Šroubovací hmoždinka s integrovanou izolační zátkou
4. Fasádní deska z kamenné minerální vlny
5. Armovací tmel
6. Armovací síť
7. Finální úprava
8. Zakládací lišta
9. Hydroizolace
10. Tepelná izolace XPS
11. Skladba soklové omítky s výztužnou tkaninou a ochrannou vrstvou
12. Nopová fólie
13. Ochranná a separační vrstvy

Sokl – nepodsklepená stavba


LIST 9

R1




1. Zdivo
2. Lepení izolantu
3. Šroubovací hmoždinka s integrovanou izolační zátkou
4. Fasádní deska z kamenné minerální vlny
5. Armovací tmel
6. Armovací tkanina
7. Finální úprava- OMÍTKA MARMOLIT
8. Zakládací lišta
9. Trvale pružný tmel
10. Skladba soklové omítky s výztužnou tkaninou a ochrannou vrstvou
11. Tepelná izolace XPS
12. Nopová fólie
13. Ochranná a separační vrstvy

Sokl - podsklepena stavba



- 1 Nosná stěna (podklad)
- 2 Lepicí hmota
- 3 Izolační deska
- 4 Krycí hmota s výztužnou sítkou ze skelné tkaniny
- 5 Penetrační nátěr
- 6 Strukturovaná omítka
- 7 Dilatační profil (průběžný) (Al profil s výzt. skelnou tkaninou)
- 8 Mikroporézní pryž
- 9 Výplň spáry měkkým izolačním materiálem z miner. vlny

Dilatace
u vnitřního rohu
(vodorovný řez)



1. Rohový profil
2. Zdivo
3. Lepení izolantu
4. Šroubovací hmoždinka s integrovanou izolační zátkou
SMARTfix S
5. Deska z kamenné minerální vlny, například:
FKD, SmartWall S C1/C2, FKD S Thermal
6. Armovací tmel
7. Armovací tkanina
8. Finální úprava

Dilatace
u vnějšího rohu
(vodorovný řez)

