

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REVIZE 2 - PŘÍLOHA

Stavba: Stavební úpravy objektů Bytové domy,
Františka Formana 275/55 ,
Františka Formana 276/57

Stavebník: Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
Hrabůvka, 70030 Ostrava

Díl: D.1 - Dokumentace stavebního objektu

Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Podpisy platné pro tento svazek :

Vypracoval: Ing. arch. Petriščeva Anna

Schválil: Ing. Novohradský Jiří


PLZEŇ

1 / 2016

2	1.2022	Změna str.6,10	Petriščeva		Petriščeva	
Revize	Datum	Stručný popis změny	Navrhl	Podpis	Schválil	Podpis

Str.6
Výplně otvorů

**Na pavlačích jsou navržena plastová okna s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W_{m-2k-1} .
Prosklené stěny vstupů a vchodové dveře jsou navržena plastová okna s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W_{m-2k-1} .
Výplně otvorů – viz. výpis oken R2.**

Str.10
Úpravy vstupů

- **Výměna prosklené vchodové stěny za tepelněizolační plastovou – zasklení dvojsklo**