



Tabulka místností							
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Obvod [m]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	OBYTNÁ KUCHYNĚ	20,85	18,7	2,8	P11 DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.02	SPIŽ	2,71	6,6	2,8	P12 DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.03	WC	1,49	5,02	2,8	P12 DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.04	CHODBA	8,01	11,32	2,8	P11 DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.05	SKLAD MUZEUM	2,41	6,78	2,8	P13 PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.06	DOMOVNÍ CHODBA	9,08	13,84	2,8	P12 DLAŽBA KERAMICKÁ P14 TERACO P15 DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.07	LOŽNICE	21,57	18,68	2,8	P11 DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

Celková plocha [m²]: 66,13

Legenda značek PO

- Požárně dělicí konstrukce**
- N1.01 II.SPB**
Požární úsek v 1.NP s pořadovým číslem 01, stupeň požární bezpečnosti II.
- REI 30**
Požadovaná požární odolnost vodorovných konstrukcí pro mezní stavy R, E, I, 30 minut
- REI 30**
Požadovaná požární odolnost svislých konstrukcí pro mezní stavy R, E, I, 30 minut
- Směr úniku**
- Východ na volné prostranství**
- Přenosný hasicí přístroj**
- Nouzové osvětlení**
- Rozmístění pouze orientační**

Požárně-bezpečnostní řešení

Název stavby:	Muzejní expozice Slezská 390/13, 700 30 Ostrava – Hrabůvka parc.č. 339, k.ú. Hrabůvka [714558]	Ing. Václav Galas Požární bezpečnost staveb Varenská 2973/36, 702 00 Mor. Ostrava tel.: +420 604 879 741 e-mail: firevg@seznam.cz
Stavebník:	Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, IČ 00484451 Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka	
Zodp. projektant:	FRAMOS v.o.s., Ing. Petr Fraš ČKAIT 1102639 Koněvova 92/167, 713 00 Ostrava – Heřmanice	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	Datum: prosinec 2022
Vypracoval:	Ing. Václav Galas	Měřítko: 1 : 50
Tech. kontrola:	Ing. Jasněna Bučková, ČKAIT 1102590	Zakázka: G/22/019/DPS
Název výkresu:	Půdorys 1.NP - požární ochrana	Č. výkresu: PO-01